



Straż Miejska Wrocławia
ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław
tel. 71 347 16 35, fax. 71 347 16 34
straz@strazmiejska.wroclaw.pl

WI.321.2.2021.SS

RPDS.02.01.02-02-0017/21

Wrocław, dnia 27.09.2021 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na udzielenie zamówienia publicznego pn. „System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający przedstawia pytania i udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi :

Pytanie 1:

Dotyczy załącznik nr 6 - OPZ – pkt 1.3 Zakres zamówienia:

Zamówienie obejmuje następujące elementy składowe :

- c) *zaplanowanie i realizacja szkoleń pracowników Zamawiającego. Szkolenie dla 300 osób w siedzibie Zamawiającego, bez cateringu na sprzęcie Zamawiającego (grupa dyżurnych, grupa kierownictwa, grupa administracyjna, grupa strażników, grupy max 15 osobowe,*
- d) *konfiguracja urządzeń mobilnych Zamawiającego*

Pytania:

Ad. 1.3.c) – zdaniem Oferenta wymóg przeszkolenia co najmniej 20 grup po maksymalnie 15 osób jest zdecydowanie nadmiarowy i będzie prowadził do znaczącego wzrostu kosztów oferty.

Wg. Oferenta wystarczającym będzie przeszkolenie po 1 ze wskazanych grup (dyżurni, kierownictwo, administratorzy, strażnicy) – maksymalnie do 12 osób każda, które następnie, jeśli zajdzie taka potrzeba, przeszkolą kolejne osoby. Jest to standardowa praktyka u innych klientów, u których wdrażane były podobne rozwiązania.

Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę, aby przeszkoleniu podlegały 4 wskazane grupy użytkowników do 12 osób każda?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na taki sposób przeprowadzenia szkoleń użytkowników systemu._

Ad. 1.3.d) – prosimy o informację, ile urządzeń mobilnych ma być skonfigurowanych? Czy Zamawiający zna już model urządzenia? Jeśli tak, prosimy o jego podanie.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje, że na etapie realizacji zamówienia zostanie skonfigurowanych 100 urządzeń (smartphone) z systemem android.

Pytanie 2:

Dotyczy załącznika nr 6 - OPZ – pkt 1.4 Ograniczenia formalno-prawne

Pytanie:

- a) Jak należy rozumieć wymóg dotyczący realizacji przedmiotu zamówienia określony w pkt 1.4 OPZ (Ograniczenia formalno-prawne)?
- b) W jaki konkretnie sposób, poprzez zapewnienie jakich konkretnie elementów/funkcjonalności w objętym przedmiotem zamówienia systemie Wykonawca ma zrealizować wynikający z pkt 1.4 OPZ wymóg, aby podczas prac uwzględnione zostały akty prawne wymienione w tym punkcie?
- c) Czy szczegółowe wymagania funkcjonalne, jakościowe i wydajnościowe dotyczące przedmiotu zamówienia, a określone w pkt 2-9 OPZ stanowią wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia i ten zakres ma zostać uwzględniony przez wykonawcę przy kalkulacji kosztów wykonania zamówienia?

Wskazuję, że stosownie do art. 99 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładanych i zrozumiałych określeń. Wymóg OPZ z pkt 1.4 trudno uznać za spełniający te wymagania. Zamawiający wymienia w pkt 1.4 OPZ kilkadziesiąt aktów prawnych ogólnie stwierdzając jedynie, że muszą one zostać uwzględnione przez wykonawcę przy realizacji zamówienia. Brak jest natomiast wskazania w jaki sposób i które konkretnie wymagania wynikające z tych aktów mają zostać uwzględnione. Brak sprecyzowania tego elementu zamówienia uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że są to ustawy na podstawie których nakładane są mandaty i kary porządkowe.

Pytanie 3:

Dotyczy załącznika nr 6 - OPZ – pkt 2.1 Kontekst funkcjonowania:

Komunikacja szyfrowana pomiędzy stanowiskami dyżurnych Centrum Kierowania a mobilnymi urządzeniami powinna być zrealizowana z wykorzystaniem sieci GSM .

Pytanie:

- a) Czy Zamawiający potwierdza, że wystarczającym będzie zastosowanie wirtualnej sieci prywatnej (VPN) jako sposobu zabezpieczenia komunikacji?
- b) Czy Zamawiający będzie dysponował prywatną siecią APN na potrzeby niniejszego projektu?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zostanie zastosowana komunikacja VPN wraz zastosowaniem prywatnego APN (planowane wykupienie usługi od 01.01.2022r)



Straż Miejska Wrocławia
ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław
tel. 71 347 16 35, fax. 71 347 16 34
straz@strazmiejska.wroclaw.pl

WI.321.2.2021.SS

RPDS.02.01.02-02-0017/21

Pytanie 4:

Dotyczy załącznika nr 6 - OPZ – pkt 2.3. Główne funkcje systemu

- c) *prezentowanie danych na mapach cyfrowych Wrocławia*
- d) *wymianę danych pomiędzy systemami dziedzinowymi do zarządzania miastem na potrzeby Straży Miejskiej tj. systemu KSAT, dane dot. Mandatów karnych (export),*
- e) *udostępnianie danych [wewnątrz systemu (aplikacja mobilna, aplikacja główna) powierzonych na potrzeby operacyjne SM dla użytkowników tj. danych z ewidencji ludności Źródło , Rejestr Dowodów Osobistych i danych z systemu CEPIK,*
- f) *Dwustronna wymiana danych z CZK UM Wrocławia,*

Pytanie:

- a) Czy Zamawiający może potwierdzić, że standardem udostępniania danych warstw mapowych jest WMS?
- b) Czy Zamawiający przekaże API oraz dostęp do systemu KSAT?
- c) Czy Zamawiający przekaże API oraz dostęp do systemu Źródło , Rejestr Dowodów Osobistych i CEPIK?
- d) Czy Zamawiający może podać zakres wymiany danych, lub wskazać proces takiej wymiany?

Odpowiedź:

Ad. a) Zamawiający potwierdza, że standardem udostępniania warstw mapowych jest WMS.

Ad. b) Zamawiający udostępni (w terminie 30 dni od podpisania umowy) strukturę plików eksportu.

Ad. c) Zamawiający informuje, że wszelkie informacje odnośnie integracji z Systemem Rejestrów Państwowych wraz z odpowiednimi wnioskami oraz instrukcją zamieszczone są na stronie internetowej Cyfryzacji KPRM pod adresem - <https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/jak-uzyskac-dostep-do-srp> .

Ad. d) Zamawiający udostępni (w terminie 30 dni od podpisania umowy) szczegółowy zakres wymiany danych.

Pytanie 5:



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Dotyczy załącznika nr 6 - OPZ – pkt 3.1. Ogólne

a) *Obsługa systemu SKD poprzez przeglądarki internetowe tj. Mozilla Firefox 68 ESR, Microsoft Edge ver. 84, Google Chrome ver. 84 oraz dedykowaną aplikację mobilną w określonym zakresie,*

Pytanie:

Czy Zamawiający zgodzi się na zapisy wymagające zastosowania przeglądarek w najnowszych wersjach? Podane przez Zamawiającego wersje są już nieaktualne.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że obsługa SKD ma odbywać się z zastosowaniem wymienionych przeglądarek w najnowszych wersjach.

Pytanie 6:

Dotyczy załącznika nr 6 - OPZ – pkt 3.2. Wymogi w zakresie interoperacyjności

Pytanie:

Czy wymogi w zakresie interoperacyjności dotyczą tylko części przeznaczonej dla użytkowników zewnętrznych?

Zdaniem Oferenta wymóg ten jest nadmiarowy dla części „wewnętrznej” (dla Straży), która nie jest systemem otwartym.

Odpowiedź:

Wymogi opisane w zakresie interoperacyjności posiadają rozgraniczenie części dla użytkowników wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Pytanie 7:

Dotyczy załącznika nr 6 - OPZ – pkt 3.5 Aplikacja Mobilna SKD PATROL SM – Wymagania *Aplikacja dla kadry zarządzającej powinna posiadać następujące funkcjonalności:*

g. *Możliwość pracy offline a po osiągnięciu trybu online możliwość przesłania i synchronizacji danych z systemem SKD,*

Pytanie:

Zdaniem Oferenta praca offline przy systemach bazujących na danych synchronicznych będzie powodowała problemy komunikacyjne i wymuszała ręczną synchronizację danych (np. przy zakładaniu nowych spraw)

Czy w związku z powyższym Zamawiający zrezygnuje z powyższego wymogu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga funkcjonalności offline w aplikacji mobilnej.



Straż Miejska Wrocławia
ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław
tel. 71 347 16 35, fax. 71 347 16 34
straz@strazmiejska.wroclaw.pl

WI.321.2.2021.SS

RPDS.02.01.02-02-0017/21

Pytanie 8:

Dotyczy załącznika nr 6 - OPZ – pkt 3.7. e-Usługi publiczne

Uwaga: Zamawiający udostępni (w terminie 30 dni od podpisania umowy) szczegółowe dane odnośnie wyglądu i funkcjonalności formularzy internetowych.

Pytanie:

Prosimy o bardziej szczegółową informację jaka będzie złożoność wymaganych formularzy? Jest to niezbędne do prawidłowego oszacowania kosztów wdrożenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że będą to standardowe formularze kontaktowe z możliwością wysyłania plików graficznych z wymogiem uwierzytelniania przez identyfikację elektroniczną pochodzących z Węzła Krajowego Identyfikacji Elektronicznej.

Pytanie 9:

Dotyczy załącznika nr 6 - OPZ – pkt 3.8 Wymiana danych z CZK UM Wrocławia

System powinien posiadać funkcjonalność dwustronnej wymiany danych z Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia. Zamawiający przekaże szczegóły wymiany danych na etapie wdrożenia .

Pytanie:

Powyższy zapis jest bardzo ogólny i nie pozwala na precyzyjne ustalenie zakresu prac po stronie Oferenta. W związku z tym prosimy o informację:

- Czego dokładnie ma dotyczyć dwustronna wymiana danych? Prosimy o opisanie zakresu/procesów.
- Czy wspomniany system posiada API? Jeśli nie, to w jakim terminie od podpisania umowy zostanie ono dostarczone Oferentowi?
- Czy w związku z koniecznością wymiany danych z systemem CZK Oferent będzie zobowiązany do dokonania zmian w istniejącym systemie CZK? Po czyjej stronie leży dostosowanie systemu CZK do dwustronnej komunikacji z dostarczonym Systemem?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni (w terminie 30 dni od podpisania umowy) sposób komunikacji oraz zakres wymiany danych.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Pytanie 10:

Dotyczy załącznika nr 6 - OPZ – pkt 3.9 Wymiana danych z WPiO

System powinien posiadać funkcjonalność dwustronnej wymiany danych z Wydziałem Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia. Zamawiający przekaze szczegóły wymiany danych na etapie wdrożenia.

Pytanie:

Powyższy zapis jest bardzo ogólny i nie pozwala na precyzyjne ustalenie zakresu prac po stronie Oferenta. W związku z tym prosimy o informację:

- a) Czego dokładnie ma dotyczyć dwustronna wymiana danych? Prosimy o opisanie zakresu/procesów.
- b) Czy wspomniany system posiada API? Jeśli nie, to w jakim terminie od podpisania umowy zostanie ono dostarczone Oferentowi?
- c) Czy w związku z koniecznością wymiany danych z systemem WPiO Oferent będzie zobowiązany do dokonania zmian w istniejącym systemie WPiO? Po czyjej stronie leży dostosowanie systemu WPiO do dwustronnej komunikacji z dostarczonym Systemem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymieniony system jest w trakcie realizacji. W przypadku pozyskania informacji odnośnie komunikacji zostanie niezwłocznie przekazane wykonawcy.

Pytanie 11:

Dotyczy załącznika nr 6 - OPZ – pkt 3.9 Wymiana danych z WZN

System powinien posiadać funkcjonalność dwustronnej wymiany danych z Wydziałem Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego Wrocławia. Zamawiający przekaze szczegóły wymiany danych na etapie wdrożenia.

Pytanie:

Powyższy zapis jest bardzo ogólny i nie pozwala na precyzyjne ustalenie zakresu prac po stronie Oferenta. W związku z tym prosimy o informację:

- a) Czego dokładnie ma dotyczyć dwustronna wymiana danych? Prosimy o opisanie zakresu/procesów.
- b) Czy wspomniany system posiada API? Jeśli nie, to w jakim terminie od podpisania umowy zostanie ono dostarczone Oferentowi?
- c) Czy w związku z koniecznością wymiany danych z systemem WZN Oferent będzie zobowiązany do dokonania zmian w istniejącym systemie WZN? Po czyjej stronie leży dostosowanie systemu WZN do dwustronnej komunikacji z dostarczonym Systemem?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni (w terminie 30 dni od podpisania umowy) strukturę plików eksportu.



Straż Miejska Wrocławia
ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław
tel. 71 347 16 35, fax. 71 347 16 34
straz@strazmiejska.wroclaw.pl

WI.321.2.2021.SS

RPDS.02.01.02-02-0017/21

Pytanie 12:

Dotyczy załącznika nr 6 - OPZ – pkt 4.7. Rejestr zapytań ŹRÓDŁO

W tym module powinny być realizowane zapytania do systemów ŹRÓDŁO...

Wygenerowana odpowiedź z Systemu ŹRÓDŁO... musi być wczytywana do systemu SKD w miejscu powstania zapytania.

Pytanie:

Czy Zamawiający posiada dostęp do systemu Źródło? Jeśli tak, to czy udostępni Oferentowi ten dostęp?

Odpowiedz:

Zamawiający informuje, że posiada dostęp do Systemu Rejestrów Państwowych. Wszelkie informacje odnośnie integracji z Systemem Rejestrów Państwowych wraz z odpowiednimi wnioskami oraz instrukcją zamieszczone są na stronie internetowej Cyfryzacji KPRM pod adresem - <https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/jak-uzyskac-dostep-do-srp> .

Pytanie 13:

Dotyczy załącznika nr 6 - OPZ – pkt 5.1. Architektura systemu

- a) System powinien być zbudowany w trójwarstwowej architekturze obejmującej :
- b. Warstwa danych obejmująca serwer baz danych MS SQL SERVER 2019,

oraz

Dotyczy załącznika nr 6 - OPZ – pkt 6.4. Serwer baz danych wymagania

Proponowany system musi współpracować z silnikiem bazodanowym opartym o rozwiązanie Microsoft SQL Server 2019 gdyż takim serwerem bazodanowym dysponuje Zamawiający.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wykorzystanie technologii równoważnej (bez kosztowej na etapie realizacji i użytkowania systemu) niż wspomniana MS SQL SERVER 2019?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w pkt.6.4. w OPZ.




Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Pytanie 14:

Dotyczy załącznika nr 6 - OPZ – pkt 6.1. Bezpieczeństwo danych

- a. *Uwierzytelnienie użytkowników w interfejsie graficznym będzie odbywało się co najmniej za pomocą loginu i hasła użytkownika lub środków identyfikacji elektronicznej pochodzących z Węzła Krajowego Identyfikacji Elektronicznej.*

Pytanie:

Prosimy o informację, czy powyższy zakres dotyczy tylko części zewnętrznej systemu (dla mieszkańców, służb innych niż Straż Miejska)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że uwierzytelnianie użytkowników wewnętrznych ma odbywać się w oparciu o Active Directory natomiast zewnętrzni użytkownicy na podstawie środków identyfikacji elektronicznej pochodzących z Węzła Krajowego Identyfikacji Elektronicznej.

-

Pytanie 15:

Dotyczy załącznika nr 6 - OPZ – pkt 8.1. Warunki dostawy i odbioru

- b) *Dodatkowo Zamawiający ma prawo do opracowania własnych scenariuszy testowych, w oparciu o które będzie dokonywał Odbioru.*

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o informację, kiedy Zamawiający planuje dostarczyć ewentualne własne scenariuszy testowych

Odpowiedź:

Scenariusze testowe zostaną przygotowane do czasu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru oprogramowania.

Pytanie 16:

Dotyczy terminu realizacji zamówienia:

W pkt 7 SIWZ Zamawiający wskazał, że „Okres realizacji zamówienia przewiduje się na 8 miesięcy (od 1 października 2021 do 31 maja 2022).”

Natomiast w formularzu ofertowym pkt 2 b) oraz Umowie wskazany został czas realizacji 150 dni (5 mcy).

Prosimy o potwierdzenie, w jakim czasie od podpisania umowy należy zrealizować całość prac objętych niniejszym zamówieniem?

Odpowiedź:

Maksymalny termin realizacji niniejszego zamówienia to 31 maja 2022 roku.



Straż Miejska Wrocławia
ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław
tel. 71 347 16 35, fax. 71 347 16 34
straz@strazmiejska.wroclaw.pl

WI.321.2.2021.SS

RPDS.02.01.02-02-0017/21

Pytanie 17:

Dotyczy terminu związania ofertą:

Pkt 12.1 SWZ wskazuje na termin związania ofertą na okres 30 dni, tj. do dnia 28.10.2021 r., natomiast w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, w pkt 10 termin związania ofertą jest określony na 60 dni.

Proszę o informację, który termin związania ofertą jest wiążący.

Odpowiedź:

Obowiązujący termin związania z ofertą w tym postępowaniu wynosi 30 dni.

Pytanie 18:

Dotyczy dokumentów do złożenia wraz z ofertą:

Proszę o doprecyzowanie jakich dokumentów będzie wymagał zamawiający na wezwanie od Oferenta najwyższej ocenionego. Zapisy pkt 17.4 ppkt 3-5 są niezrozumiałe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pkt. 17.4 ust. 3 wykryto omyłkę pisarską dotyczącą odwołania do punktu. Prawidłowe brzmienie – „ ... zamiast dokumentów: o których mowa w pkt 2) ...”

Pytanie 19:

Dotyczy terminów płatności:

W formularzu ofertowym pkt 2 c) znajduje się zapis dotyczący terminu płatności za usługi w maju 2021 r.
Zakładamy, iż jest to omyłka pisarska, nie mniej jednak uprzejmie proszę o naniesienie zmian w tym zakresie

Odpowiedź:

Tak, jest to omyłka pisarska a termin płatności planowany jest na maj 2022 roku.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Pytanie 20:

Dotyczy formularza cenowego. Zamawiający w SIWZ zawarł następujący wymóg:

19.1. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie tylko jedną cenę, która winna zawierać wszelkie koszty związane z wykonywaniem usług w zakresie wskazanym w Załączniku nr 6 do niniejszej specyfikacji.

19.2. Cena musi być wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z uwzględnieniem wszystkich elementów, składających się na przedmiot zamówienia, poprzez wypełnienie „Formularza cenowego”, który stanowi załącznik do „Formularza oferty”.

Całkowitą cenę brutto z Formularza cenowego należy wpisać liczbowo i słownie w Formularzu oferty. Całkowita cena brutto stanowi podstawę do oceny ofert.

Czy Zamawiający udostępni „Formularz cenowy” i czy trzeba go dołączyć do oferty?

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za realizację przedmiotu zamówienia w formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

Pytanie 21:

Dotyczy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Bardzo prosimy o udostępnienie szablonu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pytanie 22:

Czy Zamawiający wprowadzi zmiany do SWZ w następującym zakresie :

” Posiadania wiedzy i doświadczenia

2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej **jedno** zamówienie obejmujące swym zakresem zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu wspomagającego procesy merytoryczne jednostki publicznej:

- i. umożliwiającego pracę co najmniej 60/100 użytkownikom jednocześnie
- ii. o wartości co najmniej 250 tys. zł brutto”

Odpowiedź:

Ze względu na specyfikę działalności Straży Miejskiej/Gminnej oraz procesowania postępowań mandatowych Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w zaproponowanym zakresie.



Straż Miejska Wrocławia
ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław

tel. 71 347 16 35, fax. 71 347 16 34

straz@strazmiejska.wroclaw.pl

WI.321.2.2021.SS

RPDS.02.01.02-02-0017/21

Na podstawie art. 286 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

Ze względu na udzielone wykonawcom w dniu 27.04.2021 r. odpowiedzi na pytania dot. realizacji w/w przedmiotu zamówienia, omyłek pisarskich w treści SWZ a także z uwagi na konieczność zachowania terminów określonych w ustawie w zakresie udzielania wykonawcom wyjaśnień treści SWZ, wystąpiła konieczność przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz ustalenia nowego terminu związania z ofertą.

W związku z powyższym, Zamawiający wprowadza zmiany do treści SWZ, w tym zmiany dotyczące **przedłużenia terminu składania ofert do 01.10.2021r. godz. 10:00**, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

1. pkt 12.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

12.1. Wykonawca będzie związany *ofertą* **przez okres 30 dni, tj. do dnia 30.10.2021r.** przy czym pierwszym dniem terminu związania oferta jest dzień w którym upływa termin składania ofert.”

2. pkt. 14.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„14. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

14.1. **Ofertę z wymaganymi załącznikami należy złożyć przy użyciu miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/> nie później niż do dnia 01.10.2021r do godziny 10.00.”**

3. pkt. 15.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„15. TERMIN OTWARCIA OFERT

15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.09.2021 roku o godz. 10.30.”**

4. pkt. 17.4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 17. INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

17.4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:

- 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: o których mowa w pkt 2)., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Uwaga:

Pozostała treść SWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści **Ogłoszenia 2021/BZP00193502/01** nr z dnia **27.09.2021 r.**

Wykonawcy są zobowiązani do przygotowania oferty z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do SWZ niniejszym dokumentem z dnia 27.09.2021 r.

wz. Komendanta

Wojciech Soltys
Zastępca Komendanta
ds. Logistyki